

## Die Eingangstür ist das erste sichtbare und prägende Element der Hausfassade.

Sie verleiht Ihrem Zuhause Charakter, Stil und eine unverwechselbare Ausstrahlung – und begleitet Sie Tag für Tag mit einem Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit.

ALU-Eingangstüren stehen für zeitloses Design, höchste Stabilität und langlebige Qualität. Sie eignen sich für alle Haustypen, selbst für anspruchsvolle Architektur, und sind damit die ideale Wahl für jedes Zuhause.

Diese Türen verbinden herausragende Energieeffizienz, exzellente Wärmedämmwerte und maximalen Wohnkomfort – und schenken Ihnen ein Leben lang Sicherheit, Komfort und stilvolle Eleganz.





Smart Lighting



Highest Quality



Energy Efficiency



Smart home

## ALUMINIUM-EINGANGSTÜR

Mehr als nur ein Eingang – Ihre Haustür ist das Herzstück Ihres Zuhauses. Aus ausgewählten, hochwertigen Materialien in perfekter Präzision gefertigt, vereint sie Stabilität, Langlebigkeit und zeitlose Eleganz.

Modernste Technik und intelligente Sicherheitsmechanismen sorgen für müheloses Öffnen, höchsten Schutz und ein unvergleichliches Gefühl von Geborgenheit – Türen, die Sie ein Leben lang begleiten und Ihrem Zuhause dauerhaften Wert, Sicherheit und Stil verleihen.



ALUKÖNIGSTAHL  
SCHÜCO



Aluminium und die Umwelt im Bereich Türen, Fenster- und Fassadensysteme; Im Baubereich gibt es Rohstoff-Kreislaufsystem A/U/F, als Teil dessen der Industrieschrott und die Abfallprodukte aus Aluminium recycelt und wiederverwertet werden.



## A540

Rahmen Farbe: GAMM FS / Türblatt Farbe: x GAMM FS / Verglasung: Sandstrahlglas mit Klarglaslinien / Türgriff: SPI\_HR\_90 1500mm, D Form  
Trittschutz: TS50, H=50 mm, Edelstahl / Seitenteil-Verglasung: Sandstrahlglas mit Klarglaslinien

A landscape view from a balcony or terrace. The foreground is a dark, gravelly surface. In the middle ground, there are several tall, thin trees and some shorter, bushier trees. The background features a large, rounded mountain peak under a bright, hazy sky. The text 'SMART line' is overlaid in the center of the image, with 'SMART' in a bold, sans-serif font and 'line' in a smaller, lowercase, serif font. The text is white and has a slight reflection below it.

SMART *line*

**A370**



### **A370**

Rahmen Farbe: **A 9005 FS**  
Türblatt Farbe: **Goldene Eiche horizontal FS**  
Türgriff: **GPR\_KN\_NA5 2000mm, LED, Edelstahl schwarz**  
Trittschutz: **TS22 BL, H=22 mm, Edelstahl schwarz**  
Kratzschutz: **Oval-S BL, Edelstahl schwarz**  
Zugangskontrolle: **NA5 - Fingerabdruckscanner mit Code-Tastatur EasyLock**  
Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**



### **A370**

Rahmen Farbe: **A 7012 FS**  
Türblatt Farbe: **A 7012 FS**  
Türgriff: **A GOK\_ON\_90 1000mm, Edelstahl**



## **A370**

Rahmen Farbe: **Goldene Eiche FS** / Türblatt Farbe: **Goldene Eiche horizontal FS**

Türgriff: **GPR\_KN\_NA5 2000mm, LED, Edelstahl schwarz** / Trittschutz: **TS22 BL, H=22 mm, Edelstahl schwarz**

Kratzschutz: **Oval-S BL, Edelstahl schwarz** / Zugangskontrolle: **NA5 - Fingerabdruckscanner mit Code-Tastatur EasyLock**

Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**

**A540**



### **A540**

Rahmen Farbe: **BRUN 2650 BROWN FS** / Türblatt Farbe: **BRUN 2650 BROWN FS**  
Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**  
Türgriff: **GPR\_KN\_NA5 800mm, Edelstahl** / Trittschutz: **TS50, H=50 mm, Edelstahl**  
Zugangskontrolle: **NA5 - Fingerabdruckscanner mit Code-Tastatur EasyLock**  
Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**



### **A540**

Rahmen Farbe: **GAMM FS**  
Türblatt Farbe: **GAMM FS**  
Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**  
Türgriff: **VGR\_1500mm, Griffmulde**  
Trittschutz: **TS50, H=50 mm, Edelstahl**  
Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**



### **A540**

Rahmen Farbe: **A 7016 FS**  
Türblatt Farbe: **A 7016 FS**  
Verglasung: **Klartglas**  
Türgriff: **A GOK\_ON\_90 1200mm, Edelstahl**

**A702**



### **A702**

Rahmen Farbe: **RAL 9003 FS** / Türblatt Farbe: **RAL 9003 FS**

Türgriff: **VGR\_1600 mm, Griffmulde**

Zugangskontrolle: **NA5 - Fingerabdruckscanner mit Code-Tastatur EasyLock**

Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**



### **A702**

Rahmen Farbe: **A 7012 FS**

Türblatt Farbe: **A 7012 FS**

Türgriff: **VC\_KN\_90 1550mm, Edelstahlgriff mit Applikation**

**A704**



### **A704**

Rahmen Farbe: **A 7016 FS** / Türblatt Farbe: **A 7016 FS**  
Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**  
Türgriff: **VGR\_1500mm, Griffmulde, LED**  
Trittschutz: **TS22 BL, H=22 mm, Edelstahl schwarz**  
Zugangskontrolle: **NA4 - Fingerabdruckscanner EasyLock**  
Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**



### **A704**

Rahmen Farbe: **A 7042 FS**  
Türblatt Farbe: **A 7042 FS**  
Verglasung: **Satinato**  
Türgriff: **A GOK\_ON\_90 1000mm, Edelstahl**



## **A704**

Rahmen Farbe: **A 9005 FS** / Türblatt Farbe: **Douglasie FS** / Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**  
Türgriff: **GPR\_KN\_NA5 1800mm, LED, Edelstahl schwarz** / Trittschutz: **TS22 BL, H=22 mm, Edelstahl schwarz**  
Kratzschutz: **Eckig BL, Edelstahl schwarz** / Zugangskontrolle: **NA5 - Fingerabdruckscanner mit Code-Tastatur EasyLock**

**A707**



**A707**

Rahmen Farbe: **A DB703 FS** / Türblatt Farbe: **A DB703 FS**  
Verglasung: **Sandstrahlglas mit umlaufendem klaren Rand**  
Türgriff: **GPR\_KN\_N7\_90 1000mm, LED, Edelstahl schwarz**  
Trittschutz: **TS22 BL, H=50 mm, Edelstahl schwarz**  
Zugangskontrolle: **N7 - Fingerabdruckscanner Bioreader**  
Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit umlaufendem klaren Rand**



**A707**

Rahmen Farbe: **A 9016 FS**  
Türblatt Farbe: **A 9016 FS**  
Verglasung: **Satinato**  
Türgriff: **A GOK\_ON\_90 1000mm, Edelstahl**



## A707

Rahmen Farbe: RAL 9016 FS / Türblatt Farbe: RAL 9016 FS / Verglasung: Sandstrahlglas mit umlaufendem klarem Rand  
Türgriff: GPR\_KN\_N7\_90 1000mm, LED, Edelstahl schwarz / Zugangskontrolle: N7 - Fingerabdruckscanner Bioreader

A708



### **A708**

Rahmen Farbe: **RAL 9005 FS**  
Türblatt Farbe: **Stone**  
Verglasung: **Parsol Grau**  
Türgriff: **VC\_N7\_90 1550mm, LED, Edelstahl mit Applikation schwarz**  
Trittschutz: **TS50 BL, H=50 mm, Edelstahl schwarz**  
Zugangskontrolle: **N7 - Fingerabdruckscanner Bioreader**



### **A708**

Rahmen Farbe: **A 8019 FS**  
Türblatt Farbe: **A 8019 FS**  
Verglasung: **Satinato**  
Türgriff: **A GOK\_ON\_90 1200mm, Edelstahl**



## **A708**

Rahmen Farbe: **BLEU 2700 FS** / Türblatt Farbe: **BLEU 2700 FS** / Verglasung: **Satinato**  
Türgriff: **GPR\_KN\_90 1000mm, Edelstahl** / Trittschutz: **TS50, H=50 mm, Edelstahl**

**A712**



### **A712**

Rahmen Farbe: **A 9005 FS** / Türblatt Farbe: **Ivory dunkel horizontal FS**  
Türgriff: **GKV SN\_90 1800mm, LED, Edelstahl schwarz**  
Trittschutz: **TS22 BL, H=22 mm, Edelstahl schwarz**  
Zugangskontrolle: **N7 - Fingerabdruckscanner Bioreader**  
Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit umlaufendem klaren Rand**



### **A712**

Rahmen Farbe: **A 9006 FS**  
Türblatt Farbe: **A 9006 FS**  
Türgriff: **A GOK\_ON\_90 1200mm, Edelstahl**



## **A712**

Rahmen Farbe: **A 7016 FS** / Türblatt Farbe: **A 7016 FS** / Türgriff: **GKV\_KN\_N8\_90\_ZA30 1600mm, Edelstahl**  
Zugangskontrolle: **N8 - Fingerabdruckscanner mit Code-Tastatur Bio-Touchpad** / Seitenteil-Verglasung: **Parsol grau**

**A713**



**A713**

Rahmen Farbe: **RAL 7021 FS**

Türblatt Farbe: **RAL 7021 FS**

Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**

Türgriff: **GPR\_KN\_90 1500mm, Edelstahl**

Zugangskontrolle: **NA5 - Fingerabdruckscanner mit Code-Tastatur EasyLock**

Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**



**A713**

Rahmen Farbe: **A 7012 FS**

Türblatt Farbe: **A 7012 FS**

Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**

Türgriff: **A GOK\_ON\_90 800 mm, Edelstahl**



## **A713**

Rahmen Farbe: **A 9005 FS** / Türblatt Farbe: **Dunkle Eiche horizontal FS** / Verglasung: **Sandstrahlglas mit umlaufendem klaren Rand**  
Türgriff: **GPR\_KN\_90 1500mm, Edelstahl schwarz** / Zugangskontrolle: **NA5 - Fingerabdruckscanner mit Code-Tastatur EasyLock**  
Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit umlaufendem klaren Rand**

**A714**



**A714**

Rahmen Farbe: **RAL 1035** / Türblatt Farbe: **RAL 1035**  
Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**  
Türgriff: **GOK\_ON\_N7\_90 1200mm, Edelstahl**  
Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**  
Zugangskontrolle: **N7 - Fingerabdruckscanner Bioreader**



**A714**

Rahmen Farbe: **A 9005 FS**  
Türblatt Farbe: **A 9005 FS**  
Verglasung: **Klarglas**  
Türgriff: **A GOK\_ON\_90 600 mm, Edelstahl**



## **A716**

Rahmen Farbe: **A 7016 FS**

Türblatt Farbe: **A 7016 FS**

Türgriff: **A GOK\_ON\_90 1200 mm, Edelstahl**



**A716**

## **A716**

Rahmen Farbe: **A 7042 FS** / Türblatt Farbe: **A 7042 FS**

Türgriff: **GPR\_KN\_NA5 1800mm, LED, Edelstahl**

Seitenteil-Verglasung: **Parsol grau**

Zugangskontrolle: **NA5 - Fingerabdruckscanner mit Code-Tastatur EasyLock**

**A719**



**A719**

Rahmen Farbe: **A 9007 FS** / Türblatt Farbe: **A 9007 FS**  
Verglasung: **Spionspiegelglas Mirastar**  
Türgriff: **GPR\_KN\_NA5 1500mm, Edelstahl schwarz**  
Seitenteil-Verglasung: **Spionspiegelglas Mirastar**  
Zugangskontrolle: **NA5 - Fingerabdruckscanner mit Code-Tastatur EasyLock**



**A719**

Rahmen Farbe: **A 9016 FS** / Türblatt Farbe: **A 9016 FS**  
Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**  
Türgriff: **A GOK\_ON\_90 1000 mm, Edelstahl**

**A720**



## **A720**

Rahmen Farbe: **RAL 5020** / Türblatt Farbe: **RAL 5020**  
Verglasung: **Sandstrahlglass mit Klarglaslinien**  
Türgriff: **A GOK\_ON\_90 600mm, Edelstahl**  
Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglass mit Klarglaslinien**



## **A720**

Rahmen Farbe: **A 7016 FS**  
Türblatt Farbe: **A 7016 FS**  
Verglasung: **Sandstrahlglass mit Klarglaslinien**  
Türgriff: **A GOK\_ON\_90 600 mm, Edelstahl**

**A730**



**A730**

Rahmen Farbe: **A 9007 FS**  
Türblatt Farbe: **A 9007 FS**  
Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**  
Türgriff: **VGR\_1500 mm, Griffmulde**  
Trittschutz: **TS22 BL, H=22 mm, Edelstahl**  
Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**



**A730**

Rahmen Farbe: **A 7016 FS**  
Türblatt Farbe: **A 7016 FS**  
Verglasung: **Klarglas**  
Türgriff: **A GOK\_ON\_90 1200 mm, Edelstahl**

**A732**



**A732**

Rahmen Farbe: **A 6005 FS** / Türblatt Farbe: **A 6005 FS**  
Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**  
Türgriff: **A GOK\_ON\_90 600 mm, Edelstahl**



**A732**

Rahmen Farbe: **RAL 6021** / Türblatt Farbe: **RAL 6021**  
Verglasung: **Satinato**  
Türgriff: **Gri 68 S RCK35, Edelstahl Türdrücker**  
Seitenteil-Verglasung: **Satinato**

# STANDARD AUSSTATTUNG



**STOSSGRIFFE**

Typ A-GOK\_ON90  
Auswahl aus vier Edelstahl Griffstangen: 600, 800, 1000 oder 1200 mm

**PROFILZYLINDER**

WINKHAUS sicherheits Profilzylinder mit NGF, inkl. 5 Schlüssel Typ WH XR



**SICHERHEITS ZYLINDERROSETTE**

Edelstahl runde Sicherheits-Zylinderrosette, ROC-30




**BODENSCHWELLE**

SCHÜCO wärmgedämmte ALU-Bodenschwelle



**VERRIEGELUNG**

5-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Schwenkriegeln, Widerstandsklasse RC4

AUSSEN


**3-FACH WÄRMESCHUTZVERGLASUNG**



KLARGLAS      SATINATO      Sandstrahlglas mit Klarglaslinien

*\*Ausgenommen A707 / A708: nur Satinato ohne Aufpreis*

**12 STANDARDFARBEN**



RAL 9016 FS	RAL 9006 FS	RAL 9007 FS
DB 703 FS	RAL 7012 FS	RAL 8014 FS
RAL 7016 FS	RAL 8017 FS	RAL 8019 FS
RAL 9005 FS	RAL 6005 FS	RAL 7042 FS



**SCHÜCO**  
TÜRBÄNDER  
Drei Rollentürbänder  
EV1



**TÜRDRÜCKER**

T25 Edelstahl Türdrücker mit  
ovaler Rosette




INNEN

**SCHÜCO**

## PROFILSYSTEM SCHÜCO VISION 90

Ud von  
**0,89**  
W/m<sup>2</sup>K



### Vorteile im Überblick

- Gesamtbautiefe von 90 mm, Flügelstärke 90 mm
- Hybridverbund zum Patent angemeldete Profilverbindungstechnik.
- Schubloser Verbund reduziert Bimetall Effekt.
- Einzigartige Dämm- und Dichtheitseigenschaften, erhöhte Leistungseigenschaften und geringe Wärmedurchgangswerte durch ein neues und innovatives Mitteldichtungskonzept.
- 3 Dichtungen im Flügel und Rahmen. Alle Dichtungen sind EPDM und vorkonfektionierte Dichtungen sind als separates Element (nicht eingezogen). Die äußere Dichtungsebene ist umlaufend (auch im Bandbereich).
- Mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung
- Drei Rollentürbänder Schüco Vision EV1
- Alu Bodenschwelle mit 3 Dichtungen. Thermisch getrennt mit direkte Befestigung mit dem Untergrund

# PROFILSYSTEME DER NEUEN GENERATION SCHÜCO

## SCHÜCO

### VISION 90

- Gesamtbautiefe: 90 mm
- Flügelstärke: 90 mm
- 3-Kammer-Profilaufbau mit einfacher Dämmebene
- 3 Dichtungen im Flügel und Rahmen
- Türflügel mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung
- Schubloser Hybridverbund zur Kompensation des Bimetall- Effektes
- Flächenbündige Ausführung von Flügel und Rahmen auf der Außen- und Innenseite
- Wärme gedämmte ALU-Bodenschwelle EV1

Ud von  
**0,89**  
W/m<sup>2</sup>K



## SCHÜCO

### VISION 90 SI

- Gesamtbautiefe: 90 mm
- Flügelstärke: 90 mm
- 3-Kammer-Profilaufbau mit einfacher Dämmebene
- 4 Dichtungen im Flügel und Rahmen
- XPS gefüllten Rahmen- und Flügelprofilen
- Türflügel mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung
- Schubloser Hybridverbund zur Kompensation des Bimetall- Effektes
- Flächenbündige Ausführung von Flügel und Rahmen auf der Außen- und Innenseite
- Wärme gedämmte ALU-Bodenschwelle EV1

Ud von  
**0,80**  
W/m<sup>2</sup>K



## SCHÜCO

### AD UP 90

- Gesamtbautiefe: 90 mm
- Flügelstärke: 90 mm
- 5-Kammer-Profilaufbau mit doppelten Dämmebene
- 4 Dichtungen im Flügel und Rahmen
- Türflügel mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung
- Schubloser Hybridverbund zur Kompensation des Bimetall- Effektes
- Flächenbündige Ausführung von Flügel und Rahmen auf der Außen- und Innenseite
- Wärme gedämmte ALU-Bodenschwelle EV1

Ud von  
**0,74**  
W/m<sup>2</sup>K



## SCHÜCO

### AD UP 90 SI

- Gesamtbautiefe: 90 mm
- Flügelstärke: 90 mm
- 5-Kammer-Profilaufbau mit doppelten Dämmebene
- 4 Dichtungen im Flügel und Rahmen
- XPS gefüllten Rahmen- und Flügelprofilen
- Türflügel mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung
- Schubloser Hybridverbund zur Kompensation des Bimetall- Effektes
- Flächenbündige Ausführung von Flügel und Rahmen auf der Außen- und Innenseite
- Wärme gedämmte ALU-Bodenschwelle EV1

Ud von  
**0,68**  
W/m<sup>2</sup>K



# VERGLASUNGEN



## Glas Gruppe G0



**Klarglas**  
\*Ausgenommen die Türmodelle A707 und A708



Rosa weiss



Kathedral weiss

## MOTIVGLAS



**Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**  
\*Ausgenommen die Türmodelle A707 und A708



Sandstrahlglas mit Satinatolinien



**3-fach Wärmeschutzverglasung, standardmäßig**



Sandstrahlglas mit umlaufendem klaren Rand

## Glas Gruppe G3



Spionspiegelglas Mirastar



Sandstrahlglas mit Klarglaslinien nach Kundenwunsch




Sandstrahlglas mit Satinatolinien nach Kundenwunsch

## Glas Gruppe G1



Altdeutsch weiss



Satinato



Chinchilla



Mastercarre



Parsol braun



Parsol grau

## Glas Gruppe G2



PB\_Dark Gray



Madras Pave



Madras Uadi



Stopsol Supersilver clear



Stopsol Supersilver grey



Vollständig sandgestrahltes Glas


# FARBE

## Farbgruppe 00




RAL 9016 FS

## Farbgruppe 01



RAL 9016 glatt matt



RAL 1013 FS




RAL 9002 FS



RAL 7035 FS




RAL 9006 FS



RAL 7040 FS




RAL 7037 FS




RAL 7039 FS




RAL 9007 FS



DB 703 FS




RAL 7012 FS




RAL 7015 FS




RAL 8003 FS




RAL 8014 FS




RAL 7016 FS



RAL 8016 FS



RAL 8017 FS



RAL 8019 FS



RAL 7021 FS




RAL 9005 FS



RAL 6005 FS


## Farbgruppe 02




RAL 9003 FS




RAL 7042 FS




RAL 7006 FS




RAL 7044 FS




RAL 7004 FS




RAL 5014 FS



RAL 7024 FS




RAL 7022 FS




RAL 8007 FS




RAL 3003 FS




RAL 8011 FS




RAL 8028 FS




RAL 3005 FS



RAL 6009 FS




RAL 8022 FS



RAL 9011 FS



RAL 9006 Metallic matt



RAL 9007 Metallic matt




**POWDER  
COATINGS**

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbasis, für Korona- und Triboapplikation.

**Farbgruppe 03**




Gamma FS



Ivory FS



Terra 3601 FS



Gris 2500 grey FS




Sequoia sable FS



Mars 2525 RED FS




Larimar FS




Antik rome FS




Brun 2650  
Brown FS



HFM 22 rostiges  
Eisen FS




Noir 2100 black  
mettalic FS



Bleu 2700 FS

**Farbgruppe 04 / Holz Dekor**



Kirsche FS



Nussbaum FS



Dunkle Kiefer FS




Helle Kiefer FS




Grüne Kiefer FS



Douglasie FS



Weiße Eiche FS




Sumpf-Eiche FS



Dunkle Eiche FS



Goldene Eiche FS



Ivory hell FS



Ivory dunkel FS

**Farbgruppe 05 / Prestige**



Ecuador



Barique Eiche



Stone



Patina Bronze

Die Prestige-Serie ist nur am Türflügel möglich. Nuten ohne Edelstahl Applikationen und horizontal laufende Holzlinien sind nicht möglich.

**Farbgruppe 06 / nach Anfrage**



Alle Farben nach  
RAL Farbkarte



Rollentürband in Türrahmenfarbe

# STOSSGRIFFE



Fingerabdruckscanner



Fingerabdruckscanner mit Code-Tastatur



Led Beleuchtung

<b>AGOK_ON_90</b>		<b>GKV_KN_90_ZA30</b>		<b>GKV_SN_90</b>		<b>GPR_KN_90</b>	
<b>GOK_ON_90</b>		<b>GKV_KN_N7_90_ZA30</b>		<b>GKV_SN_N7_90</b>		<b>GPR_KN_N7_90</b>	
<b>GOK_ON_N7_90</b>		<b>GKV_KN_N8_90_ZA30</b>		<b>GKV_SN_N8_90</b>		<b>GPR_KN_N8_90</b>	
<b>GOK_ON_N8_90</b>						<b>GPR_KN_NA4_90</b>	
						<b>GPR_KN_NA5_90</b>	

Anmerkung: \* Griff­längen in mm: 600mm / 800mm / 1000mm / 1200mm / 1500mm / 1600mm / 1800mm / 2000mm / 2200mm / 2400mm



**SPI\_HR\_90**

Griff­längen in mm: 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1500 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400



**VC\_KN\_90**




Griff­längen in mm: 550, 900, 1150, 1550

**VC\_KN\_N7\_90**



Griff­längen in mm: 1000, 1550, 1800



**VGR**



Griffmulde in mm: 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1500 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400




**EXT\_GPR\_KN\_90**  
(N7, N8, NA4, NA5)



Griff­längen in mm: 1000 / 1200 / 1500 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400





# TÜRDRÜCKER





## 5-fach Verriegelung

- ✓ Verriegelung mit Schlüssel
- ✓ Das Öffnen der Tür von außen:
  - mit Schlüssel
  - mit Türdrücker (nur bei entriegelter Tür)
  - mit Griff (nur bei entriegelter Tür und in Kombination mit DN- oder DNE-Türöffner durch Aktivieren der Tagesfunktion)
- Das Öffnen der Tür von innen:
  - mit Schlüssel
  - mit Türdrücker (nur bei entriegelter Tür)
- ✓ **OPTIONAL**  
DN – Mechanischer Türöffner mit Tagesfunktion
- ✓ DNE – Elektrischer Türöffner mit Tagesfunktion inkl. Kabel
- ✓ Türspaltsicherung mit Drehknopf EV1


## 5-fach AUTOMATIK Verriegelung



- ✓ Automatische Verriegelung
- ✓ Das Öffnen der Tür von außen:
  - mit Schlüssel
  - ohne Schlüssel nur in Kombination mit TA möglich (durch das Aktivieren der Tagesentriegelung)
- ✓ Das Öffnen der Tür von innen:
  - mit Drücker oder Schlüssel
- ✓ Drücker nach automatischem Verriegeln durch Abschließen der Tür blockierbar.
- ✓ **OPTIONAL**  
TA – Tagesentriegelung (Funktion freier Durchgang ohne Aufschließen)
- ✓ Türspaltsicherung mit Drehknopf EV1





## 5-fach AUTOMATIK Verriegelung mit Motor- Entriegelung

- ✓ Automatische Verriegelung
- ✓ Motor-Entriegelung
- ✓ Das Öffnen der Tür von außen:
  - über das Zutrittskontrollsystem (Fingerabdruckscanner,...)
  - mit Schlüssel
  - ohne Schlüssel nur in Kombination mit TA möglich (durch das Aktivieren der Tagesentriegelung)
- ✓ Das Öffnen der Tür von innen:
  - mit Drücker oder Schlüssel
  - über Zutrittskontroll System (Sprechanlage,...)
- ✓ Drücker nach automatischem Verriegeln durch Abschließen der Tür blockierbar.
- ✓ **OPTIONAL**  
TA – Tagesentriegelung (Funktion freier Durchgang ohne Aufschließen)

# ZUTRITTSKONTROLLE

## EASYLOCK NA4



- Entriegelung über den Fingerscanner
- Entriegelung mit RFID-Karte oder RFID-Chip-Anhänger (1 RFID-Karte inklusive)
- Option gegen Aufpreis: zusätzliche RFID-Karten oder RFID-Chip-Anhänger
- Analoge (lokale) Bedienung
- Benutzerkapazität: 100 Fingerabdrücke und 3000 RFID-Karten oder Chip-Anhänger

## EASYLOCK NA5



- Entriegelung über den Fingerscanner
- Entriegelung über den Codetaster
- Entriegelung per Bluetooth (in Türnähe) über die App
- Entriegelung mit RFID-Karte oder RFID-Chip-Anhänger (1 RFID-Karte inklusive)
- Option gegen Aufpreis: zusätzliche RFID-Karten oder RFID-Chip-Anhänger
- Option gegen Aufpreis: Entriegelung per App aus der Ferne (Wi-Fi-Modul)
- Analoge (lokale) Bedienung
- Benutzerkapazität: 100 Fingerabdrücke + 890 RFID-Karten/Chips oder Codes

## EASYLOCK NA5 NB

Geeignet Für Die Aufputzmontage (separat geliefert)



- Entriegelung über den Fingerscanner
- Entriegelung über den Codetaster
- Entriegelung per Bluetooth (in Türnähe) über die App
- Entriegelung mit RFID-Karte oder RFID-Chip-Anhänger (1 RFID-Karte inklusive)
- Option gegen Aufpreis: zusätzliche RFID-Karten oder RFID-Chip-Anhänger
- Option gegen Aufpreis: Entriegelung per App aus der Ferne (Wi-Fi-Modul)
- Analoge (lokale) Bedienung
- Benutzerkapazität: 100 Fingerabdrücke + 890 RFID-Karten/Chips oder Codes

## BIOREADER N7



- Entriegelung über den Fingerscanner
- Entriegelung aus der Ferne per App
- Parallele analoge (lokale) oder Wi-Fi-Steuerung sowie GSM/LTE-Verbindung
- Steuerung der LED-Türbeleuchtung (Ein- und Ausschaltzeit sowie Helligkeitsstufe)
- Einstellung von Zugangsplänen oder zeitlich begrenztem Zugang für jeden Benutzer
- Einstellung des freien Durchgangs für alle Besucher
- Hinzufügen, Ändern und Löschen von Fingerabdrücken aus der Ferne
- Hinzufügen der Türöffnung per Smartphone (Zugangsvergabe per E-Mail)
- Zutrittshistorie nach Benutzern mit bis zu den letzten 500 Ereignissen
- Empfang von App-Benachrichtigungen beim Öffnen der Tür
- Fernaktualisierung der Software



## BIO-TOUCHPAD N8



- Entriegelung über den Fingerscanner
- Entriegelung über den Codetaster
- Entriegelung aus der Ferne per App
- Parallele analoge (lokale) oder Wi-Fi-Steuerung sowie GSM/LTE-Verbindung
- Steuerung der LED-Türbeleuchtung (Ein- und Ausschaltzeit sowie Helligkeitsstufe)
- Einstellung von Zugangsplänen oder zeitlich begrenztem Zugang für jeden Benutzer
- Einstellung des freien Durchgangs für alle Besucher
- Hinzufügen, Ändern und Löschen von Codes und Fingerabdrücken aus der Ferne
- Hinzufügen der Türöffnung per Smartphone (Zugangsvergabe per E-Mail)
- Zutrittshistorie nach Benutzern mit bis zu den letzten 500 Ereignissen
- Empfang von App-Benachrichtigungen beim Öffnen der Tür
- Fernaktualisierung der Software



# ZUBEHÖR



Elektronischer  
Türspion flächenbündig  
(Batteriebetrieben)




Türspion

# 64

HAUSNUMMER AUS  
EDELSTAHL, (flächenbündig  
angebracht)

Kratzschutz eckig Edelstahl  
matt (flächenbündig)



Kratzschutz eckig Edelstahl  
schwarz RAL 9005 FS  
(flächenbündig)

Kratzschutz oval-S Edelstahl  
mat (flächenbündig)



Kratzschutz oval-S Edelstahl  
schwarz RAL 9005 FS  
(flächenbündig)

Kratzschutz oval-L  
Edelstahl mat  
(flächenbündig)



Kratzschutz oval-L  
Edelstahl schwarz  
RAL 9005 FS  
(flächenbündig)



Schüco Rollentürband EV1



Schüco Rollentürband Schwarz  
RAL 9005 FS



Schüco Rollentürband in  
Türrahmenfarbe

## PROFILZYLINDER



WH XR51N \_ WINKHAUS  
sicherheits Profilzylinder mit  
NGF, inkl. 5 Schlüssel



WHK XR04N \_ WINKHAUS  
Knaufzylinder, inkl. 5 Schlüssel



WH RPE51 \_ WINKHAUS  
sicherheits Profilzylinder mit  
NGF und Sicherheitskarte, inkl.  
5 Schlüssel



WHK RPE04 \_ WINKHAUS  
Knaufzylinder mit  
Sicherheitskarte, inkl. 5  
Schlüssel



WH N-tra51 \_ WINKHAUS  
sicherheits Profilzylinder mit  
NGF und Sicherheitskarte, inkl.  
5 Wendeschlüssel



WHK N-tra04 \_ WINKHAUS  
Knaufzylinder mit  
Sicherheitskarte, inkl. 5  
Wendeschlüssel



TS 3000 S Türschließer TS  
3000 S silber mit Gleitschiene  
und Feststeller

TS 3000 W Türschließer TS 3000  
W weiß mit Gleitschiene und  
Feststeller

TS 5000 S Türschließer TS 5000  
S silber mit Gleitschiene und  
Feststeller

TS 5000 W Türschließer TS 5000  
W weiß mit Gleitschiene und  
Feststeller

Verdeckter Türschließer  
BOXER mit Gleitschiene und  
Feststeller



- TS22 Trittschutz H=22mm, Edelstahl
- TS22 BL Trittschutz H=22mm, Edelstahl schwarz
- TS50 Trittschutz H=50mm, Edelstahl
- TS50 BL Trittschutz H=50mm, Edelstahl schwarz
- TS80 Trittschutz H=80mm, Edelstahl
- TS80 BL Trittschutz H=80mm, Edelstahl schwarz

Schüco  
Verdecktes  
Türband



ROC-30 Sicherheitsrosette  
Ø30 mm



ROC-30S Sicherheitsrosette  
Ø30 mm schwarz

**SCHÜCO Türen.**

**Weil Sie nur einmal richtig entscheiden müssen.**

